



Технические системы безопасности

Такие системы безопасности призваны обеспечивать:

- скрытый монтаж, который не нарушит дизайн интерьера;
- стопроцентную безвредность для всех охраняемых экспонатов;
- неуязвимость для несанкционированного управления и саботажа в управлении элементами системы;
- удаленный доступ к управлению системой;

- при срабатывании тревожной сигнализации архивирование всех событий;
- непрерывный мониторинг обстановки и онлайн контроль за ней;
- защиту от ложных срабатываний;
- контроль и учет посетителей и персонала;
- обнаружение попыток проникновения в помещение или на территорию;
- охрану материальных ценностей и экспонатов.

Системы тревожной и охранной сигнализации

Такие системы сигнализации рекомендовано применять в трех случаях:

- при охране отдельных зон (шкафов, сейфов, витрин, экспонатов);
- внутри отдельных помещений;
- на внешнем периметре.

В комплект таких сигнализаций входят различные типы оповещателей. Они классифицируются в зависимости от типа предметов, которые охраняют, и поставленных задач. Чтобы усилить охрану помещения, рекомендуется усилить отдельные зоны извещателями – «ловушками». Существуют такие помещения, в которых нет возможности проложить шлейфы. В таком случае можно применить извещатели, которые работают по радиоканалу. Чтобы быстро и оперативно определить, в каком месте возникла опасность, рекомендуется установить внешние звуковые и световые оповещатели.

Тревожные кнопки

Сюда входят педали и радиобрелки. Их используют в основном для того, чтобы оперативно передать сигнал тревоги на пост мониторинга (в центр). За быстрое реагирование отвечает вневедомственная охрана или ЧОП. Сигнал передается вручную сотрудниками охраны или персоналом в том случае, если возникли противоправные действия или чрезвычайная ситуация.

Системы охрannого телевидения

Такие охранные системы оборудуют датчиками, которые настроены на движение, а также оборудованы тревожной сигнализацией. Система круглосуточно ведет запись событий на специальный видеорегистратор; на видео указывается номер камеры, время и дата. В специальном электронном журнале фиксируются все действия операторов.

Системы контроля и управления доступом

Данные системы предназначены для того, чтобы предотвратить несанкционированный проход в отдельные зоны и помещения посторонних лиц. Они могут быть сетевыми или автономными. Что касается автономных систем, то это могут быть аудио- и видеодомофоны, кодовые или электромеханические замки, которые обеспечивают проход на объект по идентификационному признаку. Если устанавливаются такие системы, то рекомендуется, чтобы обеспечивался санкционированный проход посетителей и персонала, авторизация, а также регистрация времени прохода.